




Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

<p>Nouveau Modèle 94776</p> 	<p>Matériau: Beta-Titan Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 58 Width of bridge: 16 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94776-00600 (BLACK)</p>
<p>Nouveau Modèle 94777</p> 	<p>Matériau: Beta-Titan Monture: Nylor correction Unisexe</p>	<p>Diamètre: 57 Width of bridge: 17 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94777-00600 (BLACK MATT)</p>
<p>Nouveau Modèle 94778</p> 	<p>Matériau: Beta-Titan Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 56 Width of bridge: 18 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94778-00300 (DARK WINE)</p>
<p>Nouveau Modèle 94779</p> 	<p>Matériau: Beta-Titan Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 58 Width of bridge: 15 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94779-00800 (GUN MATT)</p>
<p>Nouveau Modèle 94784</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 48 Width of bridge: 18 Branche longueur: 130</p>	<p>Variantes du modèle 94784-00300 (RED MATT) 94784-00400 (BLUE MATT) 94784-00600 (BLACK MATT)</p>



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

<p>Nouveau Modèle 94785</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 54 Width of bridge: 17 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94785-00500 (GREEN MATT) 94785-00600 (BLACK MATT) 94785-00800 (GREY MATT)</p>
<p>Nouveau Modèle 94787</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Unisexe</p>	<p>Diamètre: 53 Width of bridge: 18 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94787-00300 (BURGUNDY) 94787-00500 (KHAKI) 94787-00600 (BLACK)</p>
<p>Nouveau Modèle 94788</p> 	<p>Matériau: Edelmetall Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 54 Width of bridge: 15 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94788-00830 (GREY RED)</p>
<p>Nouveau Modèle 94789</p> 	<p>Matériau: Edelmetall Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 53 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94789-00380 (RED GREY) 94789-00430 (BLUE RED) 94789-00860 (GUN BLACK)</p>
<p>Nouveau Modèle 94790</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 49 Width of bridge: 22 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94790-00377 (HAVANNA) 94790-00477 (BLUE HAVANNA) 94790-00600 (BLACK)</p>



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

<p>Nouveau Modèle 94791</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 45 Width of bridge: 20 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94791-00477 (BLUE HAVANNA) 94791-00600 (BLACK) 94791-00770 (HAVANNA)</p>
<p>Nouveau Modèle 94792</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 58 Width of bridge: 18 Branche longueur: 145</p>	<p>Variantes du modèle 94792-00477 (BLUE HAVANNA)</p>
<p>Nouveau Modèle 94793</p> 	<p>Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 58 Width of bridge: 17 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94793-00860 (GUN METALLIC)</p>
<p>Nouveau Modèle 94794</p> 	<p>Matériau: Edelmetall Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 53 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94794-00860 (GREY BLACK)</p>
<p>Nouveau Modèle 94795</p> 	<p>Matériau: Edelmetall Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 55 Width of bridge: 17 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94795-00470 (BLUE) 94795-00680 (BLACK) 94795-00750 (BROWN)</p>



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

<p>Nouveau Modèle 94796</p> 	<p>Matériau: Edelmetall Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 53 Width of bridge: 17 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94796-00620 (BLACK WHITE)</p>
<p>Modèle 94797</p> 	<p>Matériau: Edelmetall Monture: Cerclée correction Unisex</p>	<p>Diamètre: 48 Width of bridge: 20 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94797-00200 (SILVER ANT BLUE) 94797-00600 (BLACK MATT GREY) 94797-00800 (TAUPE ANTIK YELLOW)</p>
<p>Modèle 94798</p> 	<p>Matériau: Edelmetall Monture: Cerclée correction Unisex</p>	<p>Diamètre: 47 Width of bridge: 19 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94798-00200 (SILVER ANT WHITE) 94798-00600 (BLACK MATT GREY) 94798-00700 (BROWN ANT BLUE)</p>
<p>Modèle 94799</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Unisex</p>	<p>Diamètre: 48 Width of bridge: 18 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94799-00400 (BLUE) 94799-00600 (BLACK) 94799-00770 (HAVANNA)</p>
<p>Modèle 94800</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Unisex</p>	<p>Diamètre: 49 Width of bridge: 20 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94800-00480 (BLAU GUN) 94800-00680 (BLACK GUN) 94800-00778 (HAVANNA GUN)</p>



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94801		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 56	94801-00400 (BLUE MATT)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 140	94801-00600 (BLACK MATT) 94801-00800 (GREY MATT)
Modèle 94802		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 55	94802-00480 (BLUEGREY BUFFALO)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 145	94802-00780 (BROWNGREY BUFFALO) 94802-00800 (GREY BUFFALO)
Modèle 94803		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 50	94803-00300 (RED BUFFALO)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 19 Branche longueur: 145	94803-00400 (BLUE BUFFALO) 94803-00800 (GREY BUFFALO)
Modèle 94804		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94804-00620 (BLACK WHITE)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 145	94804-00770 (BROWN MATT / HAVANNA) 94804-00880 (GREEN MATT / HAVANNA)
Modèle 94805		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94805-00400 (BLUE)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94805-00500 (GREEN) 94805-00600 (BLACK GREY)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94806		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 54	94806-00200 (TRANSPARENT MATT)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 145	94806-00770 (HAVANNA MATT)
Modèle 94807		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 55	94807-00200 (TRANSPARENT SHINY)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 145	94807-00600 (BLACK SHINY) 94807-00770 (HAVANNA SHINY)
Modèle 94808		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94808-00300 (BURGUNDY TRANSP SHINY)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 145	94808-00600 (BLACK SHINY) 94808-00900 (PURPLE TRANSP SHINY)
Modèle 94809		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 56	94809-00400 (BLUE TRANSP SHINY)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 14 Branche longueur: 145	94809-00600 (BLACK SHINY) 94809-00770 (HAVANNA SHINY)
Modèle 94810		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 52	94810-00600 (BLACK)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 16 Branche longueur: 145	94810-00770 (HAVANNA) 94810-00800 (GREY STRUCTURED)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN




Modèle 94811		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94811-00600 (BLACK)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 16 Branche longueur: 145	94811-00770 (HAVANNA) 94811-00800 (GREY STRUCTURED)
Modèle 94812		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 53	94812-00320 (RED SILVER)
	Monture: Nylon correction Femmes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 140	94812-00420 (BLAU SILBER) 94812-00680 (BLACK GUN)
Modèle 94813		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 52	94813-00680 (BLACK GUN)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 140	94813-00720 (BROWN CREAM) 94813-00990 (PURPLE PINK)
Modèle 94814		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 53	94814-00460 (BLUE BLACK)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 135	94814-00600 (BLACK) 94814-00820 (GREY SILVER)
Modèle 94815		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 52	94815-00480 (BLUE GUN)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94815-00600 (BLACK) 94815-00820 (GREY SILVER)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94816		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 49	94816-00600 (BROWN GUN)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 140	94816-00820 (GREY SILVER) 94816-00980 (PURPLE GUN)
Modèle 94817		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94817-00400 (BLUE TRANSPARENT)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 16 Branche longueur: 135	94817-00600 (BLACK) 94817-00800 (GREY TRANSPARENT)
Modèle 94818		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 51	94818-00600 (BLACK)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 135	94818-00650 (BLACK OLIVE) 94818-00680 (BLACK GREY)
Modèle 94819		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 50	94819-00600 (BLACK)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 19 Branche longueur: 135	94819-00620 (BLACK HAVANNA) 94819-00677 (BLACK DARK HAVANNA)
Modèle 94820		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 54	94820-00600 (BLACK)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 135	94820-00644 (BLACK BLUE-HAVANNA) 94820-00655 (BLACK OLIVE-HAVANNA)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94821		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94821-00620 (BLACK CREAM-HAVANNA)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 17 Branche longueur: 135	94821-00640 (BLACK BLUE-HAVANNA) 94821-00670 (BLACK HAVANNA)
Modèle 94822		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 51	94822-00630 (BLACK RED)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 135	94822-00677 (BLACK HAVANNA)
Modèle 94823		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 50	94823-00300 (RED TRANSPARENT)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 19 Branche longueur: 135	94823-00500 (GREEN TRANSPARENT) 94823-00600 (BLACK)
Modèle 94824		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 57	94824-00860 (GUN BLACK)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	
Modèle 94825		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 54	94825-00280 (TRANSPARENT GUN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94825-00680 (BLACK GUN) 94825-00771 (HAVANNA GOLD) 94825-00773 (HAVANNA RED GUN) 94825-00774 (HAVANNA BLUE GUN) 94825-00778 (HAVANNA YELLOW GUN)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94826		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 53	94826-00240 (TRANSPARENT BLUE)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 140	94826-00670 (BLACK BROWN) 94826-00776 (HAVANNA BLACK)
Modèle 94827		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 52	94827-00440 (BLUE TRANSPARENT)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 135	94827-00610 (BLACK YELLOW) 94827-00640 (BLACK GUN) 94827-00733 (BROWN TRANSPARENT ORANGE) 94827-00773 (HAVANNA ORANGE) 94827-00860 (GREY TRANSPARENT BLACK)
Modèle 94828		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 57	94828-00646 (BLACK BLUE)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 145	94828-00757 (BROWN GREEN)
Modèle 94829		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 52	94829-00383 (BURGUNDY GREY)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94829-00433 (BLUE ORANGE) 94829-00747 (BROWN BLUE)
Modèle 94830		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 55	94830-00300 (BROWN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94830-00400 (PETROL) 94830-00600 (BLACK)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN


Modèle 94831		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 60	94831-00500 (GREEN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94831-00600 (BLACK) 94831-00700 (BROWN)
Modèle 94833		Variantes du modèle	
	Matériau: Titane	Diamètre: 58	94833-00550 (GREEN GRADIENT)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94833-00680 (BLACK GUN GRADIENT) 94833-00733 (BROWN ORANGE GRADIENT)
Modèle 94834		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 52	94834-00300 (BURGUNDY)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 135	94834-00400 (PETROL DARK) 94834-00600 (PETROL DARK)
Modèle 94835		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 56	94835-00400 (BLUE MATT)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94835-00600 (BLACK SHINY) 94835-00777 (HAVANNA SHINY)
Modèle 94836		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94836-00300 (BURGUNDY MATT)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 18 Branche longueur: 140	94836-00600 (BLACK MATT) 94836-00800 (GREY TRANSPARENT MATT)
Modèle 94839		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 54	94839-00600 (BLACK SHINY)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 15 Branche longueur: 140	



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

<p>Modèle 94840</p> 	<p>Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 52 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94840-00600 (BLACK SHINY)</p>
<p>Modèle 94841</p> 	<p>Matériau: Métal Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 54 Width of bridge: 15 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94841-00450 (BLUE GREEN) 94841-00630 (RED) 94841-00733 (BROWN ORANGE)</p>
<p>Modèle 94842</p> 	<p>Matériau: Métal Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 52 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94842-00440 (BLUE) 94842-00560 (BLACK TURQUOISE) 94842-00980 (GREY PINK)</p>
<p>Modèle 94843</p> 	<p>Matériau: Métal Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 56 Width of bridge: 16 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94843-00380 (BURGUNDY GREY) 94843-00440 (BLUE) 94843-00680 (BLACK GREY)</p>
<p>Modèle 94851</p> 	<p>Matériau: Métal Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 53 Width of bridge: 17 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94851-00450 (BLUE TURQUOISE) 94851-00690 (BLACK PINK) 94851-00860 (GREY BLACK)</p>
<p>Modèle 94852</p> 	<p>Matériau: Mat.-Mix Monture: Nylon correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 56 Width of bridge: 18 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94852-00600 (BLACK) 94852-00800 (GUN)</p>



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94853	Variantes du modèle		
	<p>Matériau: Métal Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 53 Width of bridge: 18 Branche longueur: 135</p>	<p>94853-00480 (GUN BLUE GLITTER) 94853-00680 (BLACK GUN GLITTER) 94853-00810 (GOLD GUN GLITTER)</p>
Modèle 94854	Variantes du modèle		
	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 55 Width of bridge: 18 Branche longueur: 135</p>	<p>94854-00300 (BURGUNDY) 94854-00400 (BLUE) 94854-00600 (BLACK)</p>
Modèle 94855	Variantes du modèle		
	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 54 Width of bridge: 17 Branche longueur: 145</p>	<p>94855-00770 (HAVANNA) 94855-00800 (GREY) 94855-00900 (PURPLE DARK)</p>
Modèle 94856	Variantes du modèle		
	<p>Matériau: Métal Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 58 Width of bridge: 14 Branche longueur: 140</p>	<p>94856-00360 (BURGUNDY BLACK) 94856-00640 (BLACK BLUE) 94856-00760 (BROWN BLACK)</p>
Modèle 94858	Variantes du modèle		
	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Unisexe</p>	<p>Diamètre: 54 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135</p>	<p>94858-00400 (BLUE) 94858-00777 (HAVANNA)</p>
Modèle 94859	Variantes du modèle		
	<p>Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 54 Width of bridge: 17 Branche longueur: 140</p>	<p>94859-00360 (BURGUNDY BLACK) 94859-00620 (BLACK SILVER) 94859-00778 (HAVANNA GUN)</p>



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94860		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 55	94860-00460 (BLUE BLACK)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 140	94860-00680 (BLACK GUN) 94860-00770 (DARK HAVANN GUN LIKE 94859-778) 94860-00778 (HAVANNA GUN)
Modèle 94861		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94861-00300 (RED STRUCTURE)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 17 Branche longueur: 135	94861-00500 (GREEN STRUCTURE)
Modèle 94862		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 55	94862-00580 (BROWN CREAM)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 14 Branche longueur: 140	94862-00740 (BROWN BLUE) 94862-00880 (BROWN BLACK)
Modèle 94863		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 55	94863-00580 (BROWN GREEN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 140	94863-00740 (BROWN BLUE) 94863-00880 (BROWN BLACK)
Modèle 94864		Variantes du modèle	
	Matériau: Edelmetall	Diamètre: 54	94864-00350 (BURGUNDY GREEN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 17 Branche longueur: 145	94864-00670 (BLACK BROWN) 94864-00770 (BROWN) 94864-00850 (GUN GREEN)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN


Modèle 94866		Variantes du modèle	
	Matériau: Edelmetall	Diamètre: 54	94866-00350 (BURGUNDY GREEN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 145	94866-00550 (GUN GREEN) 94866-00650 (BLACK GREEN) 94866-00770 (BLACK BROWN)
Modèle 94867		Variantes du modèle	
	Matériau: Edelmetall	Diamètre: 50	94867-00750 (BROWN GREEN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 18 Branche longueur: 145	
Modèle 94870		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 53	94870-00500 (BLUE ORANGE)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 16 Branche longueur: 140	
Modèle 94871		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat	Diamètre: 52	94871-00800 (GREY TURQUOISE)
	Monture: Cerclée correction Unisexe	Width of bridge: 18 Branche longueur: 140	
Modèle 94872		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 57	94872-00480 (BLUE GUN)
	Monture: Cerclée correction Hommes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 140	
Modèle 94878		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix	Diamètre: 52	94878-00650 (BLACK GREEN)
	Monture: Cerclée correction Femmes	Width of bridge: 16 Branche longueur: 135	94878-00733 (BROWN ORANGE)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94887		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Unisexe	Diamètre: 52 Width of bridge: 16 Branche longueur: 145	94887-00420 (BLUE SILVER)
Modèle 94888		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Femmes	Diamètre: 52 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135	94888-00920 (PINK SILVER)
Modèle 94889		Variantes du modèle	
	Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Femmes	Diamètre: 52 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135	94889-00990 (PURPLE)
Modèle 94890		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Hommes	Diamètre: 54 Width of bridge: 19 Branche longueur: 140	94890-00770 (BROWN) 94890-00780 (BROWN GUN) 94890-00880 (GREY GUN)
Modèle 94891		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Hommes	Diamètre: 52 Width of bridge: 19 Branche longueur: 140	94891-00660 (BLACK YELLOW) 94891-00780 (BEIGE GUN) 94891-00880 (GREY WHITE GUN)
Modèle 94892		Variantes du modèle	
	Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Femmes	Diamètre: 52 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135	94892-00390 (BURGUNDY PINK PURPLE)



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

<p>Modèle 94893</p> 	<p>Matériau: Métal Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 52 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94893-00200 (SILBER STRUCTURE) 94893-00800 (GUN STRUCTURE) 94893-00900 (PURPLE STRUCTURE)</p>
<p>Modèle 94894</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Femmes</p>	<p>Diamètre: 51 Width of bridge: 17 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94894-00220 (CRYSTAL BEIGE) 94894-00240 (CRYSTAL BLUE) 94894-00280 (CRYSTAL GREY)</p>
<p>Modèle 94901</p> 	<p>Matériau: Titane Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 56 Width of bridge: 15 Branche longueur: 140</p>	<p>Variantes du modèle 94901-00610 (BLACK GOLD) 94901-00770 (BROWN)</p>
<p>Modèle 94902</p> 	<p>Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Unisexe</p>	<p>Diamètre: 55 Width of bridge: 16 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94902-00480 (BLUE GUN)</p>
<p>Modèle 94903</p> 	<p>Matériau: Mat.-Mix Monture: Cerclée correction Unisexe</p>	<p>Diamètre: 54 Width of bridge: 17 Branche longueur: 135</p>	<p>Variantes du modèle 94903-00790 (BROWN ROSE)</p>
<p>Modèle 94905</p> 	<p>Matériau: Acetat Monture: Cerclée correction Hommes</p>	<p>Diamètre: 60 Width of bridge: 14 Branche longueur: 145</p>	<p>Variantes du modèle 94905-00460 (BLUE TRANSPARENT)</p>



Catalogue de produit

2016-03-04

S.OLIVER PREMIUM KORREKTIONSFASSUNGEN

Modèle 94912



Matériau: Métal
Monture: Cerclée
correction Femmes

Diamètre: 53
Width of bridge: 16
Branche longueur: 135

Variantes du modèle

94912-00590 (GREEN PURPLE)

Modèle 94979



Matériau: Acetat
Monture: Cerclée
correction Femmes

Diamètre: 52
Width of bridge: 16
Branche longueur: 130

Variantes du modèle

94979-00880 (GUN GREY)

94979-00990 (PLUM)

Modèle 94980



Matériau: Acetat
Monture: Cerclée
correction Femmes

Diamètre: 53
Width of bridge: 14
Branche longueur: 130

Variantes du modèle

94980-00440 (BLUE)

94980-00880 (GUN GREY)